

SC5000

Η ευέλικτη λύση για δυναμική απόδοση φροντίδας δαπέδων





Φτάστε πιο κοντά στις άκρες από ποτέ


καθαρίστε κάθε γωνία και κάθε διάδρομο – κάθε φορά

Κατασκευασμένο με στόχο να παρέχει υψηλής απόδοσης φροντίδα δαπέδων χωρίς να παρεμποδίζει στις καθημερινές σας δραστηριότητες, το μικρού μεγέθους, εξαιρετικά ευέλικτο SC5000 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνει και στους πιο δύσκολους χώρους.

Με μια σαφή προβολή της κάθε διαδρομής καθαρισμού και με εργονομικά χειριστήρια για

ευκολία στη χρήση με ελάχιστη εκπαίδευση, ο χειριστής μπορεί να εστιάσει στην εκτέλεση της εργασίας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Συνδυάζοντας τον εύκολο χειρισμό με την αξιόπιστη απόδοση της Nilfisk, σε μία νέα μορφή που είναι πιο αποδοτική από ποτέ, το SC5000 αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας για εύκολο καθαρισμό από την αρχή ως το τέλος.

- 
- 30% μεγαλύτερη παραγωγικότητα ανά δοχείο
 - Περιλαμβάνεται το SmartKey
 - Χωρητικότητα δοχείου 140 L
 - Έως 4,5 ώρες λειτουργίας
 - Στάθμη θορύβου ± 63 dB(A)
 - Ταχύτητα λειτουργίας έως 8,5 km/h
 - Πλάτος σάρωσης (cm):
 - 86 (disc)
 - 81 (cylindrical)
 - 91 (cylindrical)

Πιο εύκολα από ποτέ

Όλες οι λειτουργίες εντολών είναι ενσωματωμένες στο τιμόνι, συμπεριλαμβανομένων των SmartKey και SupervisorKey, έτσι οι χειριστές μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις του SC5000 ανάλογα με την εκάστοτε εργασία.

Οι πληροφορίες σέρβις και συντήρησης παρέχονται μέσω της μεγάλης, ψηφιακής οθόνης.



Γρήγορο και ευέλικτο

Η καλύτερη στην κατηγορία ακτίνα στροφής καθιστά το SC5000 ευέλικτο ώστε να καλύπτει κάθε γωνία και να διέρχεται από κάθε διάδρομο, χωρίς να εμποδίζει – ακόμη και σε συνθήκες υψηλής κυκλοφορίας.



Οι μεγαλύτερες προκλήσεις γίνονται μικρές

Αντιμετωπίζει το πιο δύσκολο περιβάλλον καθαρισμού
με σιγουριά – σε κάθε κλάδο

Αποθήκες και Εφοδιαστική αλυσίδα

Σε χώρους που μπορεί να είναι τρομερά ανοικτοί ή εξαιρετικά στενοί, το ευέλικτο SC5000 αφήνει τα δάπεδα άψογα και ασφαλή σε λιγότερο χρόνο – και δεν παρεμποδίζει τις δραστηριότητές σας.

Ελαφριά βιομηχανία

Η τεχνολογία SmartFlow™ επιτρέπει στο SC5000 να επιτύχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και αποτελεσματικότητας πόρων – χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια ή την οπτική παρουσίαση.

Βαριά βιομηχανία

Με ορατότητα σε ολόκληρο τον χώρο και μια προαιρετική προστατευτική κουκούλα, το SC5000 διασφαλίζει την ασφάλεια ενώ διατηρεί το πρότυπο καθαριότητας σας υψηλό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	SC5000 860D	SC5000 810C	SC5000 910C
Αριθμός αναφοράς		56117805	56117807	56117808
Τύπος βάσης τριψίματος		Δίσκος	Cylindrical	Cylindrical
Διαδρομή τριψίματος	mm	860	810	910
Απόδοση πραγματική / θεωρητική	m² / ώρα	7310/5120	6880/4820	7740/5410
Μέγεθος βούρτσας τριψίματος	mm	430 – Τμχ 2	810	910
Ισχύς μοτέρ βούρτσας	W	750	550	550
Χωρητικότητα δοχείου διαλύματος / ανάκτησης	L	140/147	140/147	140/147
Ικανότητα τριψίματος με κλίση	%	12	12	12
Στάθμη ήχου	dB(A) +/-3	61	63	63
Τάση	V	36	36	36
Ταχύτητα βούρτσας	RPM	250	776,5	776,5