



COVID-19:

Come pulire il pavimento in sicurezza e con efficacia con una lavasciuga

La rapida diffusione del COVID-19 nel mondo ha messo le pratiche igieniche sotto i riflettori. A livello personale, siamo diventati molto più attenti al lavaggio regolare e alla disinfezione delle nostre mani. Allo stesso tempo negli ospedali, nei negozi di alimentari e in altre strutture che forniscono servizi essenziali, team di professionisti delle pulizie lavorano oltre i normali orari per pulire e disinfettare le superfici.

Anche prima dell'epidemia di coronavirus la pulizia dei pavimenti aveva una primaria importanza per il controllo delle infezioni. Anche se non è ancora noto quanto tempo il virus che causa il COVID-19 può vivere sulle superfici, inclusi i pavimenti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima tale tempo a qualche giorno.

I pavimenti non sono toccati con la stessa frequenza di altre superfici (maniglie delle porte, interruttori della corrente, ecc.) ma i contaminanti presenti a terra possono trasferirsi con

grande facilità su diverse superfici. Camminando, le persone possono sollevare i contaminanti nell'aria con le scarpe e i germi possono trovarsi sui carrelli e su altre attrezzature.

Il modo più rapido, efficace e sicuro per pulire i pavimenti nei locali commerciali, istituzionali e industriali è con una lavasciuga. Questo articolo analizza brevemente il motivo per cui una lavasciuga è il metodo preferito, presenta i migliori modi per utilizzarla e risponde ad alcune domande comuni sulla pulizia per prevenire la diffusione del COVID-19.



Perché usare una lavasciuga

Quando è necessario pulire i pavimenti, il metodo manuale (es. lo straccio) non è sufficiente.

I motivi per cui è preferibile utilizzare le lavasciuga si riassumono in quattro vantaggi principali:

- 1. Igiene.** L'acqua dello straccio è pulita solo la prima volta che viene usata. Ogni immersione successiva dello straccio aggiunge contaminanti all'acqua. Il passaggio della lavasciuga è l'unico modo per garantire che sul pavimento non ci sia nient'altro che acqua pulita e prodotti chimici.
- 2. Efficacia.** Il passaggio dello straccio non elimina i contaminanti, ma li sparge. Una volta misurata la contaminazione batterica sugli stracci usati negli ospedali, un gruppo di [ricercatori canadesi ha concluso](#) che il passaggio dello straccio equivale alla "verniciatura giornaliera dei pavimenti degli ospedali con una spessa sospensione di... organismi". Invece, le lavasciuga puliscono eliminando lo sporco con grande efficacia, nel rispetto dei vostri standard di pulizia.
- 3. Sicurezza.** Dopo il passaggio dello straccio, il pavimento è bagnato, con maggiori rischi di incidenti per scivolamento e caduta. Una lavasciuga opera con una sola passata in modo tale che il pavimento non sia scivoloso.
- 4. Produttività.** Anche se il lavaggio con lo straccio è utilizzato tradizionalmente, non è comunque un metodo produttivo. Le lavasciuga possono pulire molto più velocemente rispetto agli stracci, permettendo così gli addetti alle pulizie di dedicarsi ad altre attività più importanti.



Come pulire con una lavasciuga

Pulire con una lavasciuga è intrinsecamente più sicuro ed efficace che lavare usando lo straccio. Purché il vostro team segua i protocolli consigliati per la protezione personale emessi dalle autorità per la sanità pubblica nazionali, generali, statali e/o locali (es. indossare mascherine e guanti, lavare le mani di frequente, evitare di toccarsi il viso), l'utilizzo di una lavasciuga non costituirà un aumento del rischio di contrarre il COVID-19.

Queste pratiche contribuiranno a massimizzare le prestazioni della macchina:

1. Usate un sistema di porzionamento dei prodotti

chimici. Se non utilizzate abbastanza detergenti chimici, non riuscirete a pulire in modo efficace. Se invece ne utilizzate un quantitativo eccessivo, non solo sprecherete denaro ma rischierete anche di lasciare residui sul pavimento. Inoltre, un sistema di distribuzione dei prodotti chimici eviterà al vostro team di dover miscelare il detergente in acqua manualmente ed eliminare e svuotare il serbatoio della soluzione dopo ogni utilizzo.

2. Mantenete la macchina pulita e asciutta. Per pulire un pavimento non si possono usare attrezzature sporche. Tutte le parti della macchina, incluse le spazzole e i dischi, devono essere interamente lavate e fatte asciugare prima dell'uso.

3. Controllate regolarmente i tergipavimenti e le lame.

Se i tergipavimenti non sono tenuti in buone condizioni, la macchina non riuscirà a raccogliere in modo efficace l'acqua contaminata. Per maggiori informazioni sulla manutenzione, leggere: "[Massimizzare la vita utile e le prestazioni della lavasciuga](#)".

4. Dopo l'uso, tenere aperto il coperchio del serbatoio di recupero. In questo modo la macchina potrà asciugarsi ed eliminare i batteri che provocano i cattivi odori.

5. Non andate troppo velocemente. Risultati di pulizia ottimi dipendono dall'utilizzo del giusto quantitativo di acqua e prodotti chimici e dal tempo concesso alla macchina per fare il suo lavoro. Regolate la portata dell'acqua e diminuite la pressione a seconda della quantità di sporco presente sul pavimento e lasciate in posa per un tempo sufficiente.

6. Quando necessario, usate il lavaggio cilindrico. Le macchine cilindriche lavano via un grande quantitativo di sporco dal pavimento e lo fanno con una singola passata. Per applicazioni dove c'è molta sporcizia, una macchina cilindrica può far risparmiare molto tempo perché non è necessaria una pre-spazzatura.

7. Usate un disco che contenga diamante o zirconia cubica. I dischi che contengono microscopici diamanti o zirconia cubica garantiscono eccellenti risultati di pulizia su alcuni tipi di pavimenti. Nei test pratici, questi dischi hanno dimostrato di poter diminuire significativamente il quantitativo di batteri presenti sui pavimenti.

8. Lavate due volte se necessario. Se l'area è particolarmente sporca, passare la macchina due volte potrebbe essere l'unico modo per rendere il pavimento pulito.





Domande frequenti su come evitare la diffusione del COVID-19

Quali prodotti chimici dovrei usare nella macchina?

Posso usare la candeggina?

È necessario seguire sempre le linee guida fornite dalle proprie autorità nazionali, regionali, statali e/o locali e accertarsi che il detergente utilizzato sia approvato per le lavasciuga. Alcune linee guida ufficiali possono indicare i detergenti da utilizzare contro il virus del COVID-19.

Sconsigliamo l'uso di candeggina perché potrebbe danneggiare sia l'attrezzatura che il pavimento.

In caso di domande sull'uso di prodotti chimici specifici con le macchine Nilfisk, contattate i vostri rivenditori o rappresentanti Nilfisk locali.

Posso usare una lavasciuga per disinfettare i miei pavimenti?

No. La maggior parte dei disinfettanti richiedono un tempo di posa fino a 10 minuti, che è superiore al tempo di contatto durante il passaggio della lavasciuga. Il lavoro della lavasciuga è pulire il pavimento accuratamente così da poter poi disinfettare in base alle necessità.

Posso usare l'acqua calda nella mia lavasciuga?

No, nel serbatoio non è possibile versare acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Anche se il virus che provoca il COVID-19 è noto per essere sensibile a temperature superiori ai 56 °C, per ucciderlo con il calore sono necessari tempi di posa lunghi (almeno 30 minuti).

Una lavasciuga ha bisogno di un filtro HEPA per evitare che i contaminanti entrino di nuovo nell'aria attraverso motore aspirazione?

No. Anche se i filtri HEPA mantengono rinchiusi i contaminanti durante l'aspirazione a secco, non sono necessari per le applicazioni a umido perché le particelle si legano con l'acqua e non vengono rilasciate nell'ambiente. Le nostre lavasciuga sono usate senza filtri HEPA nell'industria delle camere bianche, che ha rigidi requisiti riguardanti il numero di particelle che possono essere presenti nell'aria.

Nilfisk è qui per sostenere i team addetti alle pulizie che stanno lavorando instancabilmente per combattere la diffusione del COVID-19. In caso di domande sulla pulizia in questo periodo, contattateci tramite l'apposito form su www.nilfisk.it.